

LAMISTONE CPL

Powierzchnia o najwyższych parametrach odporności na uszkodzenia spowodowane intensywną eksploatacją. Powłoka skutecznie chroniąca przed działaniem środków chemicznych, wycieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Okleina Lamistone CPL polecana jest do budynków użyteczności publicznej, hoteli, biur, urzędów.



231 Dąb Halif



240 Wiąz Bielony




241 Wiąz Piaskowy



242 Wiąz Szary



243 Dąb Delano



244 Czarny




250 Dąb Terra



258 Biały




260 Biały Dąb



263 Orzech Premium



265 Wenge




289 Szary



531 Antracyt



232 Orzech Segato



213 Super Biały



233 Dąb Salinas



210 Filo



211 Fibra




212 Lino

WAŻNE

Wybór okleiny zawsze należy skonsultować z Działem Handlowym, ponieważ w niektórych przypadkach nie wszystkie wzory oklein są dostępne w wybranym modelu drzwi.

ECO TOP

Powierzchnia zapewniająca długotrwałe użytkowanie w gospodarstwach domowych. Świetne połączenie ceny i jakości.



120 Białe



121 Dąb



132 Orzech



141 Dąb Salinas



158 Dąb Miodowy



160 Dąb Sonoma



161 Dąb Halif

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce oklein ECO TOP z efektem struktury prawdziwego drewna.



148 Jesion Kawowy

UNI MAT PLUS


Klasa pokryć o wyższej odporności na warunki zewnętrzne. Charakteryzuje się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.




640 Grafite



641 Titano



642 Białe



643 Beż



644 Czarny



645 Lava



646 Stone



647 Indigo



648 Moss




649 Sage

WAŻNE

Wybór okleiny zawsze należy skonsultować z Działem Handlowym, ponieważ w niektórych przypadkach nie wszystkie wzory oklein są dostępne w wybranym modelu drzwi.

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

Powierzchnia o najwyższych parametrach odporności na uszkodzenia spowodowane intensywną eksploatacją. Okleina polecana jest do budynków użyteczności publicznej, hoteli, biur, urzędów.



820 Biały



222 Szary



225 Dąb Terra



227 Dąb Delano




834 Dąb Natura




280 Dąb Halif



821 Antracyt



844 Czarny



863 Orzech Premium




228 Orzech Segato



833 Dąb Salinas

LAMINOWANE CPL 0,5 mm / 0,7 mm

Powierzchnia o najwyższych parametrach odporności na uszkodzenia spowodowane intensywną eksploatacją. Okleina polecana jest do budynków użyteczności publicznej, hoteli, biur, urzędów.



945 Biały Struktura



933 Dąb Salinas




922 Szary struktura




926 Antracyt Struktura



965 Wenge



963 Orzech Premium



946 Czarny




961 Dąb Halif

WAŻNE

Wybór okleiny zawsze należy skonsultować z Działem Handlowym, ponieważ w niektórych przypadkach nie wszystkie wzory oklein są dostępne w wybranym modelu drzwi.

LAMINOWANE CPL 0,5 mm / 0,7 mm

Powierzchnia o najwyższych parametrach odporności na uszkodzenia spowodowane intensywną eksploatacją. Okleina polecana jest do budynków użyteczności publicznej, hoteli, biur, urzędów.



745 Biały Struktura



733 Dąb Salinas




722 Szary struktura




726 Antracyt Struktura



765 Wenge



763 Orzech Premium



746 Czarny



761 Dąb Halif

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL, wysokiej odporności na uszkodzenia i warunki zewnętrzne, uszlachetniona efektem struktury prawdziwego drewna.



230 Dąb Gran



276 Dąb Polski



293 Antracyt Royal



294 Jesion Royal



295 Merbau Royal

WAŻNE

Wybór okleiny zawsze należy skonsultować z Działem Handlowym, ponieważ w niektórych przypadkach nie wszystkie wzory oklein są dostępne w wybranym modelu drzwi.

FORNIROWANE

Najtrwalsza powłoka wśród oklein. Pokryta ekologicznym lakierem UV, który stanowi skuteczną ochronę przed zarysowaniami i działaniem światła. Powierzchnia ma wyczuwalną strukturę drewna, więc jest doskonała dla entuzjastów natury.


Fornir to połączenie trwałości oraz piękna. Doskonale się sprawdzi w miejscach narażonych na dużą eksploatację, np. hotelach, biurach.

FORNIR A

312 Limba



334 Dąb Europejski

FORNIR B

323 Dąb Rustikal




340 Heban



351 Marrone



390 Orzech Naturalny



404 Ciemny Orzech



405 Jasny Orzech




421 Cappucino



422 Mokka



424 Teak

FORNIR C

370 Dąb Bielony

FORNIR D

313 Dąb Classic



460 Makassar

SILKWOOD

450 Biały Mat



451 Czarny Mat

WAŻNE

Wybór okleiny zawsze należy skonsultować z Działem Handlowym, ponieważ w niektórych przypadkach nie wszystkie wzory oklein są dostępne w wybranym modelu drzwi.